

COMPRESORES INDUSTRIALES

Carod

EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS INDUSTRIALES O COMERCIALES

Nuestros equipos autónomos son la solución idónea para el equipamiento de vehículos industriales o comerciales que necesitan autonomía en el suministro de aire y electricidad con un espacio y peso limitado.



EQUIPOS COMPRESORES



EQUIPOS COMPRESOR + GENERADOR



EQUIPOS COMPRESOR + GENERADOR + SOLDADURA

HONDA

CODIGO	949116	949121
MODELO	ENH-9/8 AE	ENH-13/13 AE
MOTOR	GX - 270	GX - 390
H.P.	9	13
CAUDAL	890 lts.	1300 lts.
PRESION	12 BAR	12 BAR
CALDERIN	50 lts.	50 lts.
ARRANQUE	ELECTRICO	ELECTRICO
PESO Kg.	190	200
L-A-ANCHO cm.	1150 x 450 x 1000	1150 x 450 x 1000



EQUIPAMIENTO

- Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios
- Motor gasolina HONDA de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.
- Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENH- 13, cuatro cilindros en V.
- Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.
- Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.
- Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubricador de aire.
- Protegido contra golpes.
- Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.
- Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.
- Los grupos incluyen batería.

ACCESORIOS

CODIGO	DESCRIPCION
9490910	KIT RALENTIZADOR DE GIRO
9490909	KIT RUEDAS Y ASAS
9490907	KIT GANCHO ELEVACION
9490908	KIT PATAS PARA CARRETILLA



CODIGO	949118	949122
MODELO	ENK-9/8 AE	ENK-14/13 AE
MOTOR	CH - 395	CH - 440
H.P.	9,5	14
CAUDAL	890 lts.	1300 lts.
PRESION	12 BAR	12 BAR
CALDERIN	50 lts.	50 lts.
ARRANQUE	ELECTRICO	ELECTRICO
PESO Kg.	190	200
L-A-ANCHO cm.	1150 x 450 x 1000	1150 x 450 x 1000



EQUIPAMIENTO

- Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios
- Motor gasolina KOHLER de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.
- Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENK-13, cuatro cilindros en V.
- Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.
- Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.
- Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubricador de aire.
- Protegido contra golpes.
- Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.
- Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.
- Los grupos incluyen batería.

ACCESORIOS

CODIGO	DESCRIPCION
9490910	KIT RALENTIZADOR DE GIRO
9490909	KIT RUEDAS Y ASAS
9490907	KIT GANCHO ELEVACION
9490908	KIT PATAS PARA CARRETILLA



HONDA

CODIGO	949414	949420
MODELO	ENH-13/8 K6E	ENH-20/13 K7E
MOTOR	GX - 390	GX - 630
H.P.	13	20
KVA	7 TRIF (opc MONO)	10 TRIF
CAUDAL	890 lts.	1300 lts.
PRESION	12 BAR	12 BAR
CALDERIN	50 lts.	50 lts.
ARRANQUE	ELECTRICO	ELECTRICO
PESO Kg.	230	280
L-A-ANCHO cm.	1180 x 500 x 1000	1180 x 500 x 1000



EQUIPAMIENTO

- Motor gasolina Honda de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.
- Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.
- Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.
- Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.
- Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.
- Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubricador de aire.
- Protegido contra golpes.
- Calderín de 50 litros, 12 BAR.
- Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

ACCESORIOS

CODIGO	DESCRIPCION
9490909	KIT RUEDAS Y ASAS
9490907	KIT GANCHO ELEVACION
9490908	KIT PATAS PARA CARRETILLA



CODIGO	949214	949285
MODELO	ENK-14/8 K6E	ENK-23/13 K7E
MOTOR	CH - 440	CH - 730
H.P.	14	23
KVA	7 TRIF (opc. MONO)	10 TRIF
CAUDAL	890 lts.	1300 lts.
PRESION	12 BAR	12 BAR
CALDERIN	50 lts.	50 lts.
ARRANQUE	ELECTRICO	ELECTRICO
PESO Kg.	230	280
L-A-ANCHO cm.	1180 x 500 x 1000	1180 x 500 x 1000

EQUIPAMIENTO

- Motor gasolina Kohler de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.
- Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.
- Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.
- Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.
- Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.
- Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubricador de aire.
- Protegido contra golpes.
- Calderín de 50 litros, 12 BAR.
- Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

ACCESORIOS

CODIGO	DESCRIPCION
9490909	KIT RUEDAS Y ASAS
9490907	KIT GANCHO ELEVACION
9490908	KIT PATAS PARA CARRETILLA



HONDA

CODIGO	949435
MODELO	ENH-13/220A-8
MOTOR	GX - 390
H.P.	13
KVA	TRIF-6,5 MONO-3,5
AMPERIOS	220A Ø 5 mm.
CAUDAL	890 lts.
PRESION	12 BAR
CALDERIN	50 lts.
ARRANQUE	ELECTRICO
PESO Kg.	280
L-A-ANCHO cm.	1180 x 500 x 1000

EQUIPAMIENTO

- Motor gasolina Honda de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.
- Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.
- Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.
- Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.
- Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.
- Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubricador de aire.
- Protegido contra golpes.
- Calderín de 50 litros, 12 BAR.
- Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

ACCESORIOS

CODIGO	DESCRIPCION
9490909	KIT RUEDAS Y ASAS
9490907	KIT GANCHO ELEVACION
9490908	KIT PATAS PARA CARRETILLA



CODIGO	949275
MODELO	ENK-14/220 A-8
MOTOR	CH - 440
H.P.	14
KVA	TRIF-6,5 MONO-3,5
AMPERIOS	220A Ø 5 mm.
CAUDAL	890 lts.
PRESION	12 BAR
CALDERIN	50 lts.
ARRANQUE	ELECTRICO
PESO Kg.	280
L-A-ANCHO cm.	1150 x 450 x 1000

EQUIPAMIENTO

- Motor gasolina Kohler de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.
- Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.
- Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.
- Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.
- Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.
- Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubricador de aire.
- Protegido contra golpes.
- Calderín de 50 litros, 12 BAR.
- Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

ACCESORIOS

CODIGO	DESCRIPCION
9490909	KIT RUEDAS Y ASAS
9490907	KIT GANCHO ELEVACION
9490908	KIT PATAS PARA CARRETILLA



CODIGO	DESCRIPCION	DEPOSITO	PRESION
949205	TUBELESS 25	25 LTS	10 BAR
949206	TUBELESS 50	50 LTS	10 BAR



SISTEMA PORTATIL PARA TALONAR CUBIERTAS TUBELESS

- Valido para todo tipo de llantas: chapa, aluminio, aero, etc....
- Depósito homologado 15 bares de presión, con asa en la parte superior.
- Válvula de descarga rápida 45°.
- Manómetro con glicerina 15 bares.
- Toma de aire exterior standard.
- Válvula de seguridad incluida.

CODIGO	949205	949206
PESO KG.	12	18
CAÑON	2" 50 mm. bocacha	2" 50 mm. bocacha
LA-AL-BOCA	600 x 250 x 450	900 x 300 x 450



ENH-9/8 AE	9 HP	12 BAR	890 lts
ENH-13/13 AE	13 HP	12 BAR	1300 lts



ENH-13/8 K6E	13 HP	12 BAR	890 lts	7 KVA
ENH-20/13 K7E	20 HP	12 BAR	1300 lts	10 KVA



ENH-13/220 A-8	13 HP	12 BAR	890 lts	M-3,5/T-6,5
----------------	-------	--------	---------	-------------

LIDERES EN DESARROLLO DE COMPRESORES



ENK-9/8 AE	9,5 HP	12 BAR	890 lts
ENK-14/13 AE	14 HP	12 BAR	1300 lts



ENK-14/8 K6E	14 HP	12 BAR	890 lts	7 KVA
ENK-23/13 K7E	23 HP	12 BAR	1300 lts	10 KVA



ENK-14/220 A-8	14 HP	12 BAR	890 lts	M-3,5/T-6,5
----------------	-------	--------	---------	-------------

CONDICIONES DE VENTA

Los precios de la presente tarifa anulan a los anteriores, estos precios se entienden para mercancía Franco Fábrica sin inclusión de I.V.A. , portes ni embalajes.

CAROD se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Los clientes facilitarán sus datos comerciales y bancarios con objeto de elaborar la correspondiente clasificación de riesgo y apertura de crédito.

Para cantidades que superen la cifra de riesgo asignada se procederá del mismo modo que para los clientes que no dispongan de cuenta abierta. En el caso de producirse un impagado, la cuenta quedará bloqueada hasta que éste no se haya resuelto satisfactoriamente.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. CAROD tiene suscritos con diversas compañías de transportes convenios especiales a los que pueden acogerse sus clientes, en este caso, los portes serán pagados y posteriormente incluidos en la factura.

En el caso de rotura o deterioro de la mercancía durante el transporte la reclamación correspondiente deberá hacerse en el momento de su recepción , si dicho incidente no nos fuera comunicado en el plazo de 24 horas no sería posible cumplir el plazo impuesto por las compañías de transporte para tramitar el parte de seguro, por lo que nos veríamos obligados a declinar toda responsabilidad en el siniestro.

Las devoluciones de mercancía, quedarán sujetas a la previa aceptación de CAROD, y en cualquier caso deberán ser enviadas a nuestras instalaciones a portes pagados. CAROD garantiza sus equipos durante 12 meses contra todo defecto de fabricación o montaje. La garantía cubre las piezas defectuosas, no incluyendo portes, desplazamientos ni mano de obra de reparación. Es condición necesaria para la aplicación de la garantía, la previa aceptación de nuestro departamento técnico.

Para los componentes no fabricados por CAROD se aplicaran las garantías otorgadas por sus respectivos fabricantes. Las garantías no cubren las piezas que deben sustituirse por uso inadecuado o negligente, ni por el normal desgaste de su funcionamiento.

Caso de proceder algún abono, se emitirá una nota de abono que será compensada con las siguientes facturas de cargo.

Ante cualquier circunstancia que hiciese necesaria la intervención de los tribunales de justicia, el cliente se somete expresamente a la competencia de los juzgados de Zaragoza.

Las fotografías mostradas en el catalogo son orientativas.



La factoría en Muel dispone de una superficie de 22.000 m2 que cuenta con las mas modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo

CAROD es una empresa Española con mas de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria.

Especializada en aplicaciones para motores diesel y gasolina hoy es un fabricante de referencia en productos como Grupos Electrógenos, Hidro limpiadoras a alta presión, Motobombas o Compresores neumáticos.

La filosofía de trabajo pasa por fabricar maquinas de calidad, funcionales y adaptadas a las necesidades del mercado.

La experiencia técnica y los medios productivos acumulados durante todo este tiempo, permiten atender tanto el mercado de las maquinas estandar como las aplicaciones especiales desarrolladas a medida de las necesidades del cliente.

	www.carod.es	Pagina web Información de producto
	carod@carod.es	Atención general Solicitud de información
	comercial@carod.es	Atención comercial Asesoramiento y presupuestos
	logistica@carod.es	Expediciones
	satcarod@carod.es	Servicio técnico
	976 140 800	Atención al cliente
	975 140 888	Fax
	628 153 467	Whatsapp Servicio técnico
	10-5430	Apartado de correos



CAROD

Polígono Industrial Pitarco II, Parc. N° 23
50450 - Muel (Zaragoza)
España



Todos los días miles de máquinas producidas en CAROD ayudan a que funcionen la industria, la construcción, o la agricultura en muchos lugares del mundo, esa responsabilidad y esa satisfacción por el trabajo bien hecho es el principal impulso de la empresa.

COMPRESORES INDUSTRIALES



CAROD

Pol. Ind. PITARCO II Parc. N°23
50450 MUEL (Zaragoza)
España



+34 976 140 800



+34 976 140 888



carod@carod.es



www.carod.es

Carod